

## 和利斯特 公司 常用零件一覽表

維修前：電源應關閉，冷水源關閉再排放空水。

更新後：確定電線接線正確，端子壓接牢固、螺絲鎖緊並確認滿水後才可通電。

(二人作業/防止觸電)

### 目錄





序	頁數
一. 常用零件一覽表 .....	1

發文版次：1.0

發行日期 20220412	<b>和利斯特企業股份有限公司</b>	文件編號：WI 3043 版本：1版
------------------	---------------------	-----------------------





和利斯特 公司 常用零件一覽表

一、常用零件一覽表

序	編號	品名	售價	備註(用途)
-1-	012001	集熱器串聯管及保護套管 (管 1 支、螺帽 2 只、鋁板護套含 3/8"保溫管)		太陽能
				
-2-	243003	PTFE 鐵氟龍(斜口型) 6 分循環管白色止水墊片 外徑 24 ×內徑 19 ×厚度 5.3mm		太陽能
				
-3-	041202	(噴嘴式)3/4" 洩壓閥(成品)熱水出口專用		太陽能
				
-4-	041101	1/2" 逆止洩壓閥 (成品) 冷水入口端使用		電熱水器
-5-	041201	3/4" 逆止洩壓閥 (成品) 冷水入口端使用		太陽能
				





和利斯特 公司 常用零件一覽表

一、常用零件一覽表

序	編號	品名	售價	備註(用途)
-6-	423102	5/8"保溫管(8583) 2 米/1 條		電熱水器 太陽能
				
-7-	423202	7/8"保溫管(8783) 2 米/1 條		電熱水器 太陽能
				
-8-	533121	ST 軟管 3/4" (米)		電熱水器 太陽能
				
-9-	533221	3/4" 銅六角螺母及黑皮 S.T 軟管用		電熱水器 太陽能
				





和利斯特 公司 常用零件一覽表

一、常用零件一覽表

序	編號	品名	售價	備註(用途)
-10-	106503	電熱圓盤蓋(適用和成電熱孔)附 3/8 固定螺絲、螺帽 4 支		電熱水器 太陽能
				
-11-	231001	清洗口 6 螺絲孔圓盤蓋止水橡圈(新模) 內徑 104x 外徑 150x 厚度 5.7 mm 材質 EPDM		電熱水器 太陽能
				
-12-	042202	3/4" 銅管帽(附墊片)排水口管帽(無孔)		電熱水器 太陽能
				
-13-	212001	PC 漏電開關膠座及外蓋整組		電熱水器 太陽能
				




和利斯特 公司 常用零件一覽表

一、常用零件一覽表

序	編號	品名	售價	備註(用途)
-14-	101401	電熱水器檢視外蓋 SUS 2B 143 × 250 mm		電熱水器 太陽能
				
-15-	211201	電熱水器檢修 PP 外小圓蓋 (黑色)		電熱水器 太陽能
				
-16-	413002	長方型保溫玻璃棉(包裝品) 16K × 25t × 132 × 235mm		電熱水器 太陽能
				
-17-	414002	圓型保溫玻璃棉 (包裝品) 16K × 25t × φ 275mm		電熱水器 太陽能
				

和利斯特 公司 常用零件一覽表

一、常用零件一覽表

序	編號	品名	售價	備註(用途)
-18-	103501	圓平蓋 22cm(中間不要扣環) SUS 304# BA 外徑 238 × 0.4mmt		電熱水器 太陽能
				
-19-	403101	厚度 1"t ×133×216mm 耐阻燃性保溫板(長方形)		電熱水器 太陽能
				
-20-	403201	厚度 1"t ×φ 208mm 耐阻燃性保溫板(圓形)		電熱水器 太陽能
				
-21-	403202	厚度 1"t ×270×220mm 耐阻燃性保溫板(橢圓形)		電熱水器 太陽能
